

Ausschreibungstext

Pos.	Menge/Einheit	Leistung	EP	GP
1. lfm	<p>Gleistragplattensystem BO-TRACK mit / ohne Erdung für Schienenform S 54 = 54 E3 Breite = 240 mm unten, 230 mm oben Höhe = 35 cm Länge = 2,60 / 3,00 / 4,00 / 5,00 m Gewicht ca. 1,95 to/lfm</p> <p>inkl. statisch erforderlicher Bewehrung (bemessen für Schiene lt. Lastbild UIC 71 und Verkehrslast Straßenfahrzeuge SLW60)</p> <p>Ausführung lt. Regelplänen in Betongüte C30/37/B7, produziert in Österreich bei GF Ohlsdorf-System BO-Track GTP</p> <p>inkl. Ausbildung Schienenkanal für Vignolschiene-Type S 54 = 54 E3 für bauseitigen Verguss mit Edilon Corkelast ERS geeignet.</p> <p>inkl. Sonderausbildung mit schräg nach unten verlaufendem seitlichen Längsrand</p> <p>inkl. Kantenschutzwinkel 60/40/5 mm verzinkt in isolierter Ausführung (2 Stück durchlaufend spurkranzseitig)</p> <p>inkl. rutschhemmender, gewaschener Oberfläche (mit Hartsplittbeigabe), Seitenflächen schalglatt</p> <p>inkl. leihweiser Beistellung von 4 Stck. Montageankern (Anschlagmittel) für bauseitige Montage</p> <p>EDILON-CORKELAST-ERS (Embedded Rail System) für Schiene Form S 54 = 54 E3</p> <p>Lieferung sämtlicher für die ERS-Befestigung benötigten Materialien und Einbauteile; d.h. alles für den kompletten fachgerechten Einbau der Fahrschiene, abgerechnet je lfm Gleis, bestehend aus: Unterlagsplatten Neigungsplatten 1:40 Seitenkeilen Abstandhaltern Abstell- bzw. Abdichtschablonen Einfederungsplatten Leerrohren Abklebebändern Primerspritzen und Primer Edilon CORKELAST / 2 Komp.-Vergussmaterial</p>		

Wir sind Ihr Partner für:



Gleiseindeckungssysteme
BODAN & Gleistragplatten

GFK-
Konstruktionen

Dienst- und
Rettungswegsysteme

Blindenleitsysteme
ÖBS® und BO-TAKT

Kabelbauprodukte
Beton - Kunststoff

Betonfertigteile
Bahnbau - Tiefbau

Pos.	Menge/Einheit	Leistung	EP	GP
2.	... Stck.	Kupplungsschutzbleche GTP BO-TRACK		
3.	... Stck.	Entwässerungsrinne GTP BO-TRACK		
Bedarfsposition				
4.	... lfm	Kantenschutzwinkel im Schienenkanal außen		
Bedarfsposition				
5.	... Stck.	Polygonale Anpassung des Schienenkanals an vorhandenen Radius		
Bedarfsposition				
6.	... Stck.	Spurkranzaufweitung Sonderausbildung mit Aufweitung im Schienenkanal		
Bedarfsposition				
7.	... Stck.	SR-BORD Schlitzrinnenstein für Straßenbau 200 cm		
Bedarfsposition				
8.	... Stck.	Aufmaß des Bahnübergangs		
9.	... Stck.	Transportkosten, frei Baustelle, unabeladen		
10.	... Stck.	Eine Übernachtung pro Überwachungsperson inkl. aller damit verbundenen Kosten		
11.	... Stck.	An- und Abfahrt des Überwachungspersonals, enthalten sind alle mit der An- und Abfahrt verbundenen Kosten wie Benzin, Verschleiß, Personal, je Überwachungsauftrag		
12.	... Stck.	Eine Übernachtung pro Überwachungsperson inkl. aller damit verbundenen Kosten		
10.	... Stck.	Überwachungspersonal Überwachung der Handhabung und des Einbaus des BÜ-Belages gemäß der Einbauanleitung der Herstellers, werktags im Zeitraum von 06:00 - 22:00 Uhr vor Ort. (Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand, aber mindestens 8 Stunden, Zulagen werden gesondert abgerechnet)		
11.	... Stck.	Beistellung EDILON-edMix Doppelmixaggregat zum Anrühren des Vergußmaterials		

Vertrieb:

Firma
ÖBS GmbH
Beimoorcamp 6
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 / 80 58 - 0
Fax: 04102 / 80 58 - 28

Stand Juni 2017

Wir sind Ihr Partner für:



Gleiseindeckungssysteme
BODAN & Gleistragplatten

GFK-
Konstruktionen

Dienst- und
Rettungswegsysteme

Blindenleitsysteme
ÖBS® und BO-TAKT

Kabelbauprodukte
Beton - Kunststoff

Betonfertigteile
Bahnbau - Tiefbau